

## Guia completa de Vastu Sastra

"Donde vivimos puede influir en nuestra felicidad, abundancia, salud y prosperidad." El Vastu Shastra es la ciencia Vedica del edificio. Cuando se estudia, se aprende a crear edificios que influyen favorablemente en aspectos que nos brindan felicidad.

El Vastu Shastra considera la colocación astrológica del Sol, la Tierra y otros planetas durante la construcción real. También considera donde se localiza el sitio del edificio, la dimensión del sitio, la propuesta de construcción, la dirección frontal del edificio, localización de puertas: de entrada, del edificio, ventanas y diseño general del edificio. El Norte y el Este se consideran direcciones importantes—El Este porque es la dirección por donde sale el sol... Evaluando el Terreno

Al comprar una propiedad es una buena idea pararse en la tierra y sentir su vibración por algunos momentos. Confíe en sus sensaciones. Si se siente positivo frente a el terreno, considere la compra. Si no probablemente no es bueno para usted. Es mejor comprar un terreno donde han vivido personas felices y exitosas. Una casa vendida por una persona en señal de socorro o empobrecida, debe ser comprada con precaución. Una casa dilapidada o frecuentada no se debe comprar. El terreno debe ser cultivable y oler bien. Es mejor no construir en tierra no arable. Terreno que contenga muchas rocas, hormigueros, huesos, cerámica rota, lodo y árboles espinosos no debe ser comprado. Si el centro del terreno está levantado como el caparazón de una tortuga, no debe ser comprado. El color del suelo también debe considerarse. El suelo blanco es bueno para los brahmanes (sacerdotes, profesores, científicos o intelectuales), el rojo para los ksatriyas (gobernantes, soldados o administradores), el amarillo para los vaisyas (hombres de negocio, granjeros o banqueros) y el negro para los sudras (trabajadores, artesanos o criados). Cuando evalúe un terreno no lo haga solamente de manera superficial, sino también cave cerca de 4m (12 ft). Si el suelo es hasta 1m (3 ft) negro y luego bajo este blanco o rojo el terreno puede ser comprado. Según el Vastu Shastra, el suelo negro y arcilloso no es bueno para el edificio. Si el suelo es negro y arcilloso, el dinero puede ser conseguido fácilmente. El suelo amarillo es bueno para hombres de negocios. Otra prueba de calidad puede ser cavar un agujero de una rodilla de profundidad (2/3m or 2'x2'x2') y luego rellenarlo. Si después de llenar el agujero le sobra tierra, el terreno es normal. Si no se logra rellenar el agujero no es una buena señal. Ese terreno no debe ser comprado. Esto muestra la humedad natural del suelo y la aireación. En este mismo ejemplo de tierra, esta vez se llena de agua. Si toma más de una hora para que el agua se absorba, es una buena muestra. Si hay muchas grietas en el agujero la construcción puede costar más de lo que usted espera. Esto es una prueba de filtración hecha incluso en E.U. para probar depósitos de arcilla. Las grietas indican el suelo de arcilla, que no es el mejor para el drenaje del agua y puede causar problemas en la base, etc. También desperdicios que no salen correctamente pueden traer enfermedad. No compre terrenos que se hayan utilizado como crematorio, cementerio, o samadhi (tumba para persona santa). Tampoco compre si en el pasado reciente alguien ha cometido suicidio en el o si ha habido varias muertes sobre el periodo de unos meses. Es mejor no comprar al lado de un puente. Si el puente está mirando al norte o este no debe ser comprado definitivamente, la compra es más segura si está mirando al sur o el oeste. También es mejor no comprar terreno que comparta algún bien con otra propiedad. Sin embargo se puede comprar si el agua a compartir está en el lado norte, este o noreste. Generalmente terreno en una colina no es una buena compra, es mejor comprar a tierra llana. Si el terreno está a un lado de la colina y continúa para el norte o este, está todo bien. Si el terreno continúa al oeste no lo compre. Después de escoger y comprar el lugar las plantas deben crecer. Si puede trate de tener una vaca y su becerro en su parcela para hacerla más propicia. La Tierra

La Dirección que enfrentará la propiedad es importante. Las mejores dimensiones para una parcela son cuadradas o rectangular, haciendo frente en ángulo recto a los cuatro puntos cardinales. Una inclinación de 20 grados, del cuadrado por 20 grados es aceptable. Si el diagrama es rectangular es mejor que las caras más largas se ejecuten al norte y al sur, mejor que al oeste y este. Si el diagrama de la parcela no hace frente en ángulo recto a las cuatro direcciones cardinales y si el camino no se ejecuta en una de estas cuatro direcciones, la casa se debe construir haciendo frente a las cuatro direcciones, siendo cuadrada o rectangular y las caras deben estar hacia una dirección cardinal y no hacia el camino. No es bueno comprar una parcela entre dos más grandes, esto traerá pobreza al propietario. La cara noreste debe ser la más baja, si esta está más elevada usted puede cavar el terreno en ese lado y utilizarlo en otro lugar. La parcela debe inclinarse abajo hacia el norte o este, pero no hacia oeste o sur. La que se inclina hacia el norte trae riquezas, al este buena fortuna, al sur trae la ruina y oeste pérdida financiera. Es propicio si los edificios o las colinas no obstruyan el norte, noreste y este de la parcela. No compre la parcela con tales obstrucciones porque los rayos del sol serán bloqueados. Teniendo estas mismas obstrucciones pero de cara al oeste o sur traen salud, lo que viene del sudoeste no es beneficioso. Los rayos del sol que viajan hacia el oeste se consideran dañinos. Así tales obstrucciones bloquean hacia fuera, una fuente de agua situada en la cara sudoeste de un edificio causará la miseria del propietario. Semejantemente, debe haber un número mínimo de puertas y ventanas fijas en la cara sudoeste de un edificio: la mayoría de las ventanas deben ser fijadas en la cara noreste. Las paredes que limitan deben ser más altas en el oeste y sur y bajas en el norte y este. Es propicio si el terreno tiene un río o un lago por el lado noreste. No es propicio si hay una fuente de corriente eléctrica o un poste grande de electricidad en el lado noreste. Sin embargo un teléfono no es negativo en el noreste. No debe haber ningún valle, depresión en el terreno o hueco grande alrededor del terreno. Construcción

La construcción no debe parar una vez que comience. Los trabajadores no deben ser empujados innecesariamente para acelerar su trabajo: el trabajo para el día debe parar en la puesta del sol. Ninguna construcción se debe hacer en la noche. Un ingeniero cualificado debe siempre supervisar la obra. Los materiales de trabajo deben ser guardados siempre en la esquina suroeste de la construcción. El almacén o estructura se puede construir también en la esquina sureste por lo menos a 1m (3 ft) del límite de la obra. El vigilante debe permanecer en una casa en la esquina sureste.

Los ladrones seran un peligro si el vigilante permanece en la esquina sudoeste. Pedido para la construccion: el bien, el almacen y muralla limite. Caminos en Relacion al Terreno

Un terreno cuadrado rodeado por caminos se considera muy bueno. Debera ser comprado incluso el precio sea muy elevado. Una persona que posea esta parcela sera rica, sana y feliz. Si un camino se ejecuta junto al terreno y termina en la esquina noreste es tambien muy bueno. Si el camino termina en cualquier otra parte del terreno, no es generalmente bueno. Un camino en el norte de la propiedad es bueno, pero en el sur no es bueno. Si hay solamente un camino es mejor que este en el este. No es tan bueno si esta situado al oeste. Si hay camino solamente en el norte y este, es bueno. Si los hay en el oeste y norte, es normal. Caminos en el norte, oeste y este - solamente en estos tres lados- no es tan bueno. Caminos en el norte, sur y oeste tampoco es muy bueno. Es desfavorable si hay solo tres caminos en el este, sur y oeste. El terreno tampoco debe estar cerca de intersecciones T o Y. . Localizacion Negativa del Terreno

Hay otros aspectos para evaluar el terreno que deben ser considerados. El diagrama no debe sobrepasar dos veces en dimension a la altura de un edificio publico - hospital, fabrica, templo, iglesia, salon de bodas, juzgado, cementerio o crematorio. No debe haber una lavanderia, zapateria, carniceria o taller o fabrica ruidosa enfrente de la propiedad. La casa debe estar al menos 25m (80 ft) de un templo. La reja de la propiedad no debe enfrenar la entrada de un templo o iglesia y la sombra de estos no debe caer en la casa. Si el espacio publico esta al doble la distancia de la altura de la casa no hay efecto. Material de Construccion

Para construir una casa nueva solo se deben utilizar ladrillos, madera y materiales nuevos. Materiales de un edificio antiguo no deben reutilizarse en construcciones nuevas, en ese caso los materiales antiguos repetiran incidentes ocurridos en la casa pasada. Hay tristeza al utilizar cosas viejas. Si hay materiales antiguos para utilizar mejor venderlos y ocupar el dinero para comprar materiales nuevos. Madera de arboles espinosos tampoco se deben usar, tendra un efecto negativo. Materiales guardados por mucho tiempo tampoco deben utilizarse. Estructuras de hierro solo deben utilizarse cuando sean necesarias.. Dimension del Terreno

Las mejores propiedades son cuadradas o rectangular. Si el terreno no es rectangulo perfecto, por lo menos es mejor que los lados suroeste y sureste esten en angulo de 90° grados. El lado suroeste del cuadrilatero definitivamente no debe extenderse mas que el lado sureste, aunque esto signifique perder un poco de terreno. Terreno que se extienda mas en la cara noreste del cuadrilatero trae abundancia, felicidad y buen nombre. El terreno del lado noreste es muy bueno. Extensiones en cualquiera de los otros lados son desfavorables. Extensiones en el lado noroeste le causara perdida de dinero y de paz. Si el terreno es cortado en una esquina no es bueno. Si se puede se debera comprar el terreno de la esquina faltante. Si el terreno se corta en el lado noreste es muy desfavorable, no compre. Es como un cuerpo sin cabeza. Terrenos redondos, ovalos y triangulares deben ser evitados. La Casa no se debe construir con forma de diamante, con la esquina hacia el norte. Terrenos en forma de L tampoco deben adquirirse. Es mejor si el terreno es angosto en la entrada y mas ancho en su parte posterior, lo contrario no es bueno. Pozo o Fuente de Agua Se aconseja que el primer proyecto de construccion sea cavar el pozo. Si el agua para la construccion se utiliza de este pozo, es favorable para la familia que vivira en esta casa. Es mejor que el pozo o la fuente de agua este en el norte o noreste del terreno. Si el agua viene la municipalidad, debe entrar por el lado noreste. Si se dibuja una linea desde la esquina sureste a la esquina noreste, el pozo debe estar a la izquierda o derecha de la linea nunca encima. El pozo tambien puede estar en los lados norte o este de la propiedad. El pozo no debe estar en las esquinas noroeste o sureste, es desfavorable. Especialmente desfavorable si el pozo esta en la esquina suroeste. Tambien es desfavorable si esta en mitad de la casa. No esta recomendado compartir pozo entre dos propiedades. El pozo se debe cavar despues de puja (adoracion) se haya realizado en la tierra en un tiempo astrologico favorable. Esto asegurara que el agua sera pura. El pozo se debe cavar bajo una estrella propicia como Rohini, Hasta, Uttara Bhadrpada, Uttara, etc. Debe ser cavado en un dia propicio- lunes, miercoles, jueves o viernes. El pozo se debe cavar durante una constelacion menguante o de estrella como, Krittika, Purva Phalguni, Mula, Bharani, Ashlesha, Purva Bhadrpada or Purvashadha. El agua que sale de la cocina y el baño debe fluir hacia el noreste y salir en la misma direccion. Muralla Externa y Verja

La muralla externa se debe construir antes que la casa. La construccion debe empezar durante una constelacion propicia y un dia favorable - lunes, miercoles, jueves o viernes. Tambien se debe comenzar durante un dia propicio del mes Pratipada, Panchami, Shashthi, Dashami, Ekadashi o el Punima lunar. La muralla externa no debe ser mas alta que la casa y se debe empezar por el lado suroeste. La parte suroeste de la muralla debe ser mas alta que el resto de la muralla. Las murallas de los lados norte y este deben ser 53cm (21 pulgadas) mas cortas que las del lado oeste y sur. Si esto no es posible, entonces las del norte y este deben ser minimo 8 cm (3 pulgadas) mas cortas. No situe la verja en el lado sur. Es mejor tener 2 puertas en conjunto para que cuando algo maligno entre por una saldra por la otra. Exterior de la Construccion Principal

Lo mejor es que la casa este construida en el suroeste del terreno. Cualquier espacio abierto debe estar en el norte y este. El espacio abierto hacia el oeste del terreno no es bueno para los miembros masculinos de la familia. Tambien es bueno tener una planta tulasi en la esquina noreste. Los generadores electricos deben situarse en la seccion suroriente del terreno, no el noreste que es desfavorable. La maquinaria ruidosa no se debe colocar cerca de casa. Si hay piscina, cascada o fuente, deber estar al norte, este o noreste. Igualmente los jardines, plantas o cespced. Las plantas deben ser de menos de 1m (3pies) de altura. El cespced debe ser plantado de este a oeste. Asientos al aire libre deben estar en el sur u oeste del area abierta y las personas deben hacer frente al norte o al este cuando se sienten. Se considera desfavorable bloquear la entrada a una casa, por ejemplo con un arbol o poste telefonico. Si uno de estos elementos esta a mas distancia que la altura de la casa, no afectara. No se debe guardar basura o agua sucia delante de la casa (o de una oficina). Tampoco cerca de la entrada de la propiedad. Un arroyo o piscina sucios tampoco deben estar en frente de la casa. Anexos o casas extras no deben estar en el norte o este de la casa y definitivamente no deben tocar las murallas limites del este o norte. Un garage, edificio o cuartos para el servicio separados de la casa deben estar en el

sureste o noroeste de la casa principal sin tocar las murallas limite .Idealmente estas construcciones no deben tocar la esquina sureste, pero tienen que estar ligeramente en el oeste (sin tocar la muralla este). Tampoco deben tocar la esquina noroeste pero deben estar ligeramente en el sur (sin tocar la muralla norte). Tienen que estar aproximadamente 1m (3ft) de la muralla.Estacionamiento

Los coches deben estacionar haciendo frente al este o al norte. Un coche nunca debe aparcar frente al sur. Si un coche estaciona frente al oeste o al noroeste el propietario pasara un largo tiempo viajando. El estacionamiento debe estar en la esquina noroeste del terreno. También puede estar en el sotano en el lado norte o este. Un garage no debe estar conectado a la muralla externa o a la construcción principal. El garage debe ser pintado en un color claro, no oscuro.Techo

El techo de la casa debe inclinarse hacia el noreste y el agua de lluvia debe fluir al norte, al este o noreste.Balcones y Terrazas

Balcones y terrazas deberían estar idealmente en el norte, noreste y este de la casa, no el lado sur u oeste. Si el balcon esta al lado suroeste, debería estar cubierto y cerrado. El suelo o techo sobre el balcon o terraza tiene que ser inferior al suelo o techo de la construcción principal. Es mejor que el techo de la terraza se incline hacia el noreste. Lata es un buen material para estas estructuras. Las esquinas de las terrazas no deben ser redondas y los balcones no deben tener arcos. Las macetas en las terrazas deben ser pequeñas. No se deben plantar enredaderas. Los asientos en las terrazas deben orientarse al sur u oeste. Los zapatos se pueden quitar y colocar en la terraza. No deben ser orientados al noreste.Dentro de la Construcción

Muebles como sofás deben estar colocados en el sureste, sur u oeste del cuarto. El dueño de casa debe sentarse mirando al norte o este y sus invitados mirando al oeste o sur. Es mejor que la esquina noreste de cada habitación quede vacía. Si los muebles están en la esquina noreste tienen que estar 15 cm (6 pulgadas) de la pared. No alinee puertas dentro de la casa. Una puerta no puede conducir directamente a otra. Al estudiar es mejor mirar al norte, noreste o este. Sin embargo una mesa en un estudio debe estar en los lados sur u oeste de la habitación. Los libros se deben guardar en el lado suroeste de la habitación. No guarde dinero en el lado sur. Cuando uno ora, se debe mirar al norte o este. Las camas deben orientarse hacia el oeste o sur para asegurar que la persona se levante por la mañana, mirando al norte o este. Al dormir uno debe poner la cabeza hacia el sur, este u oeste, no al norte. Si se sitúa el altar en la habitación (en el noreste), se debe dormir con la cabeza mirando al este evitando apuntar con los pies el altar. Espejos deben ser colocados en las paredes norte o este, no en las del sur u oeste. No mantenga espejos rotos en casa. Los relojes se deben colocar en las paredes oeste, norte y este. La ropa debe lavarse en la esquina sureste de la casa. La medicina se debe guardar en la esquina noreste de la casa y la persona que la toma debe mirar al noreste. Es mejor tratar a los enfermos en la esquina suroeste de la casa, aunque el noroeste también funciona. Agua de lluvia y residuales deben salir de la casa por el noreste y debe fluir de oeste a este o de sur a norte. Debe haber una cantidad de columnas y vigas en la casa, nunca impar. Las puertas se deben hacer generalmente de una sola pieza de madera y deben abrir por el lado izquierdo. Un televisor puede ser colocado en el sureste de una habitación. Un tanque de agua en alto debe situarse en el suroeste de la construcción. Las escaleras deben estar en el sur, suroeste u oeste de la construcción. Algunas pinturas no deben colgarse en casa como: desnudos, animales peleando, elefantes cautivos, escenas de caza, árboles sin frutas o flores, serpientes, buhos, palos, buitres y palomas. Reja de Entrada y Puerta PrincipalLa puerta principal de la casa debe ser más grande que otras puertas de entrada. La puerta principal debe tener dos postigos que abran por dentro de la casa. Teka es un buen material para la puerta de entrada. Es mejor que la casa tenga 2 entradas. La de salida debe ser más pequeña que la de entrada y debe tener solo un postigo. Si hay dos puertas externas de la casa nunca deben estar alineadas. Cuando uno entra en la casa, no debe haber una pared delante de la entrada. Debe haber una puerta que abre el cuarto siguiente. La sombra nunca debe caer en la puerta principal. La puerta principal de la casa nunca debe ser subterránea. Tampoco puede estar en el centro de la casa, ni en las esquinas extremas. Si la puerta está en la pared norte, muevala al este del centro, si está en la pared este, muevala al norte del centro. Si se fija en la pared sur, debe ser movida al este del centro y si está en la pared oeste, muevala al sur del centro. Algunas autoridades dicen que si la puerta está en la pared oeste, debe estar centrada. Algunas autoridades Vastu dicen que para ver donde poner la puerta principal, divida la casa en nueve partes. La puerta debe estar en la cuarta sección de la casa del lado izquierdo. Desde el lado derecho de la casa debe estar en la sexta división de la derecha.La puerta principal no debe estar cruzando la puerta principal de otra casa. Las puertas de entrada de dos casas no se deben oponer. Ni tampoco compartir una entrada. Si la entrada de la casa está en el sur, no debe haber balcon o terraza en frente de la puerta. Es bueno poner verjas en la propiedad y en la entrada de la casa en los lados norte y este. Esta bien tener la puerta principal en la pared oeste. No es aconsejable tenerla en la pared sur. No se considera bueno tener la puerta principal en el lado opuesto de la entrada principal del terreno. No debe haber tanques bajo tierra, tanque séptico o canal bajo la entrada principal. No debe haber edificios abandonados o ruinas frente a la entrada principal. Es bueno decorar la entrada de la casa con imágenes o estatuas de Laksmi, Ganesh o Kuvera y signos de buen augurio como OM o Swastika. Imágenes de mal augurio no deben estar en la puerta. Las puertas deben tener umbrales. Los zapatos no se deben guardar delante de la puerta, pero si a un costado. La puerta no debe ser inclinada, corredera o circular.Cisterna en Altura

La cisterna en altura debe estar en el suroeste (lo mejor) o en las esquinas oeste de la construcción. Una cisterna en altura no debe localizarse en las esquinas noreste, sureste o al centro del techo. Es también mejor que no esté en el noroeste a menos que el tanque sea pequeño y se localice a 1m (2 o 3 pies) de la esquina de la construcción. El tanque debe estar elevado al menos 1m (2 o 3 pies) del techo o en una plataforma. Si es posible el tanque no debe ser de plástico. Sin embargo, si es de plástico debe ser negro o azul oscuro, porque estos colores absorben la luz del sol. Un tanque de agua que absorbe el sol no ayuda al crecimiento de micobios tan fácilmente como uno de color claro. Si es posible deben haber diferentes tanques para la cocina y baños.La Casa

Es mejor que las paredes de la construcción estén más altas en los lados oeste y sur y más bajas en los lados norte y este. Si es posible, las paredes sur y oeste deben ser más gruesas que las paredes del norte y este. El suelo y el techo de la construcción deben ser más altos en los lados sur y oeste, y más bajos en los lados norte y este. Ni el suelo, ni la construcción debe ser más alto en el noreste que en el sureste. Cuartos en La Casa Habitación de Culto (Templo)  
El templo debe estar en el noreste, norte o este de la casa. Es mejor que el templo esté en la esquina noreste de la casa. El templo no debe estar en el sur. El Templo debe estar en la planta baja, no arriba. El altar debe localizarse en el noreste de la habitación. Las deidades o imágenes de estas deben hacer frente al este u oeste, no deben hacer frente al norte o al sur. Es mejor que las deidades miren al oeste y los adoradores al este. El altar no se debe fijar a la pared, debe estar por lo menos 2.5 (3 pulgadas) de esta. Blanco, amarillo claro y celeste son buenos colores para el templo. Es bueno que el templo tenga forma de pirámide, inclinándose hacia adentro y saliendo al techo en cuatro direcciones. Cocina

La cocina debe estar idealmente en la esquina suroccidental de la casa, las ventanas en los lados este y sur. También puede haber una ventana en el lado oeste. Si la cocina no puede estar en el lado sureste, se puede situar también en la esquina noroeste. Localizar la cocina en el lado suroeste causará problemas. La cocina no debe estar al lado o cruzando un baño, ni directamente frente a la puerta. Se debe cocinar en la esquina sureste o en el lado este de la cocina. Es mejor cocinar mirando al este, al norte también. Es aconsejable no poner la estufa de la cocina en la pared norte. La encimera de la cocina no debe tocar la pared, pero debe estar por lo menos a 8cm (3 pulgadas) de la pared. La estufa no debe estar al frente de la puerta de la cocina. Aparatos eléctricos como microondas, cafeteras, etc. deben estar en la esquina sureste de la cocina. El lavaplatos debe estar en la esquina noroeste, sureste, sur u oeste. No debe situarse en el lado noreste. Si está en el lado suroeste de la cocina asegúrese que esté alejado de la pared. Si hay una mesa comedor debe estar en el lado norte u oeste. La puerta del baño no debe mirar hacia el comedor. Las cocinas deben ser pintadas en amarillo, rosa, rojo, naranja o marrón chocolate. Si es posible no pinte las paredes en blanco o negro. Salon

El salón debe situarse en el lado norte de la casa. Los muebles deben ser cuadrados o rectangulares, no redondos u ovalos. Es bueno si el techo se incline un poco hacia el noreste. El aire acondicionado debe estar en el oeste, no en el sureste. Los muebles deben estar principalmente en la sección oeste o sur del salón. Las paredes deben ser pintadas en blanco, amarillo, verde o azul, nunca en rojo o negro. Pinturas depresivas nunca deben colgarse en el salón.

#### Dormitorios

El dormitorio principal debe estar en el lado suroeste o noroeste de la casa. Si hay un piso superior, el dormitorio principal debe situarse allí, en la esquina suroeste. Hijos casados también pueden utilizar esta habitación. Niños no deben utilizarlo porque causará problemas en el hogar. Las habitaciones de los niños deben estar en el lado noroeste u oeste. La de niños pequeños también puede estar en el lado este de la casa. Parejas de recién casados no deben usar habitaciones del lado este. Habitaciones de invitados es mejor situarlas en la esquina noroeste, pero también se pueden localizar en el esquina noreste. Las paredes de las habitaciones deberían ser pintadas en rosa claro, azul oscuro, verde oscuro, gris, etc. Algunas autoridades dicen que no deben ser pintadas en blanco o amarillo claro. La puerta debe estar al este, oeste o norte e idealmente debe tener un postigo. Se debe dormir en la casa propia con la cabeza en dirección este o sur. Si uno se queda en casa de otro o al viajar, se debe dormir con la cabeza en dirección oeste. Nunca se debe dormir con la cabeza en dirección norte. Al levantarse de la cama, el pie derecho debe ser puesto en el suelo primero. Si uno estudia en la habitación se debe usar el lado este. El armario debe estar en el lado noroeste o suroeste de la habitación. TV, calefactores y aire acondicionado deben estar en la esquina sureste. La esquina suroeste no debe estar vacía. Un baño incluido puede ser construido en los lados oeste o norte de la habitación. No se debe situar la caja fuerte en la habitación, pero si se encuentra allí debe localizarse en la pared sur mirando al norte.

#### Cuarto de Seguridad

Dinero, objetos de valor o seguros deben localizarse en el lado norte de la casa. Este es el lado Kubera el dios de la abundancia. La puerta de este cuarto debe mirar el norte o este. Las paredes deberían ser en amarillo, porque este color incrementa la abundancia. Si la caja fuerte es larga, debe situarse en los lados sur, suroeste u oeste de la casa, pero siempre a unos pocos centímetros de la pared. No debe estar en las esquinas suroeste o sureste y definitivamente no en la esquina noreste. La caja de seguridad debe mirar al norte y abrir hacia el norte o este. Es de mal augurio que se abra hacia el sur-este causará pérdida de dinero. La caja de seguridad no debe estar bajo ninguna viga. Se debe instalar en un Lunes, Miércoles, Jueves o Viernes cuando el sol este en las constelaciones de Dhanishtha, Rohini, Uttara, Swati, Sharavan o Punarvasu. Comedor

El comedor debe estar en el lado oeste de la casa, o en el lado norte o este. Si la cocina está en la planta baja, el comedor debería estar en un piso superior, pero también en la planta baja. La puerta principal al comedor debe estar en el este, norte u oeste del cuarto. No debe tener arcos. La puerta principal de la casa no debe mirar la del comedor. Es mejor que se mire al este, norte u oeste al comer. El jefe de familia debe mirar al este durante la cena. El resto de la familia puede mirar al este, norte u oeste, pero no es aconsejable mirar al sur. La mesa del comedor no debe ser redonda u oval, pero si rectangular o cuadrada. No se debe plegar o pegar a la pared. Un lavamanos se puede situar en la esquina noreste del comedor, o en los lados norte o este. No deben haber baños pegados al comedor.

#### Baños

Pueden estar en los lados oeste o noroeste de la construcción, pero no en el lado este o norte. El cuarto de baño tampoco se puede localizar en el sureste, suroeste o en el centro de la casa. El sol de la mañana es bueno para el cuerpo después del baño, entonces las ventanas deben localizarse en el norte o este del cuarto. Idealmente el cuarto

debe mirar al sur, no al este u oeste (en direccion al sol). El WC deberia estar en el lado oeste o noroeste del cuarto y se deberia construir a 30-60cm (1-2 pies) sobre la tierra. Un baño de un cuarto deberia estar en el oeste o noroeste de este, nunca en el lado noreste. Lavamanos deberian estar en los lados noreste, norte y este de un cuarto. Bañeras deberian estar en los lados oeste o este. Las paredes deberian pintarse en blanco, azul u otro color claro. No use negro o rojo. La salida del agua debe estar en los lados este o noreste. El agua nunca debe salir por el suroeste o sureste. El tanque septico en altura debe estar en el lado noroeste de la casa.

#### Estudio

La biblioteca o estudio debe estar en el lado oeste de la construccion, pero no en las esquinas de la casa. Cuando se use es mejor sentarse mirando al este o norte. Las estanterias no deben estar en la esquina noroeste o suroeste. Los libros deberian estar en los lados este, norte u oeste del cuarto. Las ventanas pueden estar en las paredes este, norte u oeste. La puerta deberia tener dos cerrojos y estar en el noreste, norte u oeste. Las paredes deberian pintarse en blanco, azul, crema o verde claro. Si uno no va a dormir en el cuarto, una forma piramidal ayudara al estudio y la meditacion.

#### Almacen

Los almacenes deben ser localizados en el noroeste de la construccion, pero no en el norte o este. La puerta del almacen no debe estar en el lado suroeste del cuarto. Los gabinetes deben localizarse en el oeste o norte del cuarto. Mantequilla, ghee, aceite o gas se deben guardar en la esquina sureste.

#### Escaleras

Es mejor construir escaleras en el suroeste y si es necesario en los lados sur u oeste de la casa. No ponga escaleras en el lado noreste, causara perdida de abundancia. La Escalera deberia subir desde este a oeste o de norte a sur. La misma escalera que va a un piso superior no debe ser la misma que lleve al sotano. Los peldaños de una escalera deben ser impares -9,11,15,etc.- El numero de peldaños no debe terminar en 0 si tiene que hacerlas par -no deben haber 10 o 20 peldaños-porque es mejor empezar a subir con el pie derecho y terminar con el pie izquierdo y es imposible hacerlo si son numero par. El pie derecho lleva ganancia y el izquierdo perdida. Escaleras circulares no son buenas. El portal de arriba de la escalera debe ser por lo menos 20cm(8 pulgadas) mas bajo que el portal bajo. Escaleras rotas deben repararse inmediatamente para evitar accidentes. La escalera deberia pintarse en un color luminoso. El estudio, cuarto de seguridad o baños no deben estar bajo una escalera.

#### Sotano

Idealmente los sotanos no deberian construirse bajo toda la casa. Si eso es imposible, use la seccion noreste. Equipo pesado se puede guardar en los lados sur y oeste. Es mejor si el sotano esta solamente en el lado noreste de la casa. Tambien puede estar en el lado este de la casa. Sin embargo, no debe estar solo en el lado sur, sureste u oeste. El suelo del sotano debe inclinarse hacia abajo al noreste. Las paredes deben tener al menos 3m (9pies) de altura. El sotano deberia ser pintado en blanco, pero no podra ser azul. La calefaccion, termo o paneles electricos deberian estar en la esquina sureste. Ya que el sol no llega al sotano, no da efectos positivos para las personas que vivan en el. Por esto, no se deberia usar para vivir. Los sotanos tampoco son buenos lugares para realizar negocios. Los efectos seran mejores si 1/4 del sotano esta sobre la tierra. Posicion de las habitaciones

DireccionesPlaneta Regente

Habitacion

#### Norte

MercurioCuarto de seguridad

#### Noreste

Jupiter

templo, salon

#### Este

Sol

Salon, baño (sin retrete)

#### Sureste

Venus

#### Cocina

Sur

Martes

Cocina almacen

Suroeste

Rahu

Dormitorio principal, Almacen

Oeste

Saturno

Dormitorio niños, almacen, estudio

Noroeste

Luna

Habitacion invitados, baño, alacenaPlanta Alta

Es mejor que hayan mas puertas y ventanas en los lados norte y este de la casa. Deberian haber menos ventanas y puertas que en plantas mas abajo. Tambien se dice que el numero de puertas y ventanas de la planta alta no puede ser igual que la planta baja. La altura del techo de la planta alta debe ser menor que la planta baja. Si solo se usa una parte de la planta alta del total de la construccion, deberia estar en el lado suroeste. El balcon deberia estar en el lado norte, este o noreste. Habitaciones y estudios deberian estar en la planta alta. El almacen para cosas pesadas deberia estar en la planta baja y no arriba.

Arboles y Plantas

Siempre es bueno tener una planta tulasi en la propiedad. La planta tulasi debe estar en el norte, noreste o este de la casa, o en frente de la casa. Los arboles no deben ser plantados en frente de la entrada principal de la casa. La cantidad de arboles en la propiedad debe ser par, no impar. Los arboles se deberian plantar en los lados sur u oeste de la casa. Idealmente, deben plantarse en ambos (sur u oeste) en vez de solo uno. No es bueno plantar un arbol alto en el lado norte, noreste o este de la casa. Arboles pequeños deberian plantarse en los lados este o norte, pero no se deben plantar arboles en la esquina noreste. Arboles altos no deben plantarse cerca de la propiedad ya que tapan el sol. Una sombra de arbol no debe caer en la casa. Arboles grandes no deben plantarse cerca de la casa ya que las raices pueden dañar sus cimientos o la muralla externa. Tambien las raices de arboles grandes absorben el sol rapidamente y los rayos positivos no seran recibidos por la casa. No permita que ramas de arboles toquen la casa. Esculturas de piedra o rocas del jardin deberian localizarse en el lado suroeste de la casa porque son pesadas. Plantas espinozas no deben plantarse cerca de la casa. No se deben plantar cactus. Lista de plantas buenas: coco, neem, betal, sandalo, limon, piña, bilva, almendra, jackfruit, granada, mango, amla y katha. El banyan y pipal (aswatha) son arboles sagrados: deben plantarse cerca a un templo o un lugar sagrado. Enredaderas u otras plantas no deben ser plantadas usando la muralla externa como lugar. Enredaderas solamente deberan ser plantadas en un jardin, teniendo sus propios soportes. Las plantas deberan ser plantadas durante constelaciones propicias. Los arboles jovenes deben plantarse primero en una maceta y luego trasladarlos a la tierra. Esto les permite crecer mejor. Si un arbol hay que sacarlo por mal augurio, debera hacerse en los meses Magh o Bhadrapada. El dia antes de cortar el arbol adorelo y exprese el pesar por sacarlo de su tierra. Prometa que plantara un nuevo arbol en su lugar, hagalo dentro de 3 meses. Cuando corte un arbol, este debera caer al este o norte, nunca al sur u oeste.

Adoracion a la Tierra

Algunos rituales deben realizarse antes que empiece la construccion del terreno. El terreno se debe establecer en un tiempo auspicioso en una constelacion auspiciosa. Lunes y Jueves son dias para estos rituales. Idealmente un astrologo cualificado nos dara el tiempo de establecimiento. La adoracion debera hacerse en la esquina noreste del terreno. Antes de establecer el terreno este debera estar limpio. Basura, rocas, hoyos y suciedad deberan ser quitados. Los arbustos espinozos deberan ser sacados. El establecimiento no se podra hacer si una mujer en la casa tiene mas de 7 meses de embarazo. La ceremonia de quiebre de la tierra solamente se podra hacer durante el periodo de Uttarayan, cuando el sol este en el hemisferio norte y cuando los dias sean mas largos que las noches, desde Junio 21 hasta Diciembre 20.

Bienvenida a la Casa

Antes de entrar a la nueva casa, la bienvenida a esta debe ser hecha. Un buen momento para entrar a una nueva casa es en el periodo de Uttarayan Junio 21 hasta Diciembre 20, en los meses de Vaishaka, Shravan y Margashirsh, en la constelacion de Uttara, Magha, Ashwini, Swati, Pushya y Revati, en un dia propicio. Es bueno confirmar este momento

con un astrologo cualificado. Ganesh-puja, Navagraha-puja (adoracion de los nueve planetas) y adoracion del Vastupratima (Dios de la construccion) deberan ser realizadas. Los residentes del edificio deberan circundarlo. El puja debera hacerse en el umbral.

#### Compra del Terreno Adyacente

Si uno desea comprar el terreno adyacente a nuestro terreno, debera ser un Lunes, Jueves o Viernes, durante una constelacion auspiciosa como Vaishka, Purva, Ashlesha, Mrig, Revati, Mul o Anurdha. El terreno que ya posee se puede extender hacia el norte, este o noreste. La esquina noroeste no se debera ampliar. Si un terreno esta disponible en los lados suroeste, oeste o sur no debe ser comprado ya que causara miseria y perdida. Si el terreno del noreste esta disponible, comprelo. Es mejor si el terreno adyacente en el lado noreste esta en nivel mas bajo del que ya posee. Si ese terreno se compra la muralla divisoria se sacara. Como sea posible no construya en este terreno.